

семейство *Sparassidae*

Micromata virescens

семейство

Drossodes pubestens

отряд *Acarı* – Клещи

семейство *Mesostigmata*

Parasitus immanis

P. kempersi

семейство *Bdellida*

Neomolgus sp.

семейство *Rhodacaridae*

Halolaelaps marinus

класс *Insecta* – Насекомые

отряд *Diptera* – Двукрылые

семейство *Muscidae*

Musca domestica

**ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЩЕМУ СПИСКУ ВИДОВ
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ, НАЙДЕННЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ
СЕЛА КОВДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Эйдельман Юрий

10 класс, шк. 520

Летом 1991 года наш класс проводил практику на Белом море около села Ковда. Мы продолжили составление общего списка видов сосудистых растений, обитающих в окрестностях села Ковда, и внесли в него дополнения, увеличившие его до 443 видов. Дополнения представлены в ниже приведенном списке. Пытаясь осмыслить причины, по которым эти виды ранее не были найдены, я нашёл две наиболее вероятных:

- Виды является редкими (В списке они отмечены буквой Р);
- Виды похожи на другие, встреченные ранее (в списке отмечены буквой П).

Буквой 0 отмечен вид, найденный на острове Еловец.

семейство Equisetaceae - Хвощовые

1. *Equisetum variegatum* - Хвощ пёстрый (Р).
Вид, видимо, заносный.

семейство Poaceae - Злаковые.

2. *Elymus mutabilis* - Пырейник изменчивый (Р).
Заносный вид.
3. *Calamagrostis arundinacea* - Вейник лесной (П).
4. *Poa compressa* - Мятлик сплюснутый (П).

семейство Cyperaceae - Осоковые

5. *Eriophorum latifolium* - Пушица широколистная (П).
6. *Baeothryon caespitosum* - Пухонос дернистый (П).

род Carex - Осока

7. *C. aquatilis* - Осока водная (П).
8. *C. capillaris* - Осока нитевидная (Р).
9. *C. digitata* - Осока пальчатая (Р).
10. *C. recta* - Осока прямая (Р).
11. *C. media* - Осока средняя (Р).
12. *C. salina* - Осока засоленная (Р).

семейство Orchidaceae - Орхидные

13. *Listera ovata* - Тайник яйцевидный (О, П).
Вид спорный; вполне возможно, что обнаруженный экземпляр относится к виду *Listera cordata* - Тайник сердцевидный.

семейство Rosaceae - Розоцветные

14. *Geum urbanum* - Гравилат городской (Р, П).
Заносный вид.

Salicaceae - Ивовые

15. *Salix aurita* - Ива ушастая (Р).
Заносный вид.

семейство Caryophyllaceae - Гвоздичные

16. *Sagina intermedia* - Мшанка промежуточная (Р).
Вид, видимо, заносный.

17. *Silene repens* - Смолёвка ползучая.
Найдена в единственном экземпляре на обочине дороги,
куда, по всей видимости, была случайно занесена вместе
с дерновинкой.
18. *Stellaria humifusa* - Звездчатка приземистая (P).
семейство Cruciferae - Крестоцветные
19. *Erysimum cheiranthoides* - Желтушник левкойный (P).
семейство Ericaceae - Вересковые
20. *Chaemedaphne calculata* - Болотный мирт (P).
семейство Primulaceae - Первоцветные
21. *Naumburgia thyrsoiflora* - Наумбургия кистецветная (P).
Заносный вид.
семейство Compositae - Сложноцветные
род Erygeron - Мелколепестник
22. *E. politus* - Мелколепестник гладкий (P).
23. *E. acris* - Мелколепестник острый (P).
24. *Nardosmia angulosa* - Белокопытник холодный или
Нардосмия угловатая (P).
Вид, видимо, заносный.
25. *Crepis nigrescens* - Скерда черноватая (П).
Заносный вид.
26. *Taraxacum lapponicum* - Одуванчик лапландский (П).

Литература.

1. Раменская М. Л., Андреева В. Н. "Определитель высших растений Мурманской области и Карелии", Л. , Наука, 1982, с. 432.